

Introdução ao Geoprocessamento (SER 300)

Relatório do Laboratório 3

Modelagem Numérica Do Terreno

Objetivo

O objetivo geral desta aula de laboratório foi o de apresentar de forma prática as ferramentas para geração, processamento e análise de Modelos Numéricos de Terreno utilizadas no SPRING.

Para tanto, podemos resumir as etapas de trabalho da seguinte forma:

Apresentar a importação de linhas e pontos cotados, em formato .dxf, afim de formarem um PI;

1. Gerar toponímia das isolinhas e pontos cotados;
2. Editar isolinhas com suas respectivas cotas;
3. Gerar grades triangulares (TIN), com e sem linha de quebra, e regulares a partir das amostras, e regulares a partir do TIN e de outra grade regular. Gerar imagens em níveis de cinza e sombreada e visualizar as imagens em 3D;
4. Gerar um Mapa de Declividade a partir das ferramentas Declividade seguida do Fatiamento.

Procedimentos

Exercício 1 – Definindo o Plano Piloto para o Aplicativo 1

Os dados para criar o projeto *Plano\_Piloto* foram fornecidos pelo exercício e são: projeção UTM - SAD69 com longitude de origem 45º 00' 00" W ou Zona 23. Para o retângulo envolvente foram associadas as coordenadas geográficas de longitude 47º 58' 00" a 47º 46' 30" W e latitude 15º 53' 00" a 15º 41' 00" S. Os passos da criação do Projeto podem ser observados na figura 2.

Exercício 2 – Importação de amostras do modelo numérico de terreno

Os dados numéricos (amostras de isolinhas e pontos cotados) foram importados no formato .dxf. Estes dados foram importados para o projeto na categoria *Altimetria* (MNT) com o nome *Mapa\_altimétrico*.

A Figura 1 mostra o resultado da importação das isolinhas e dos pontos cotados para o SPRING.




Figura 1. Dados de isolinhas e pontos cotados importados para um PI.

Após esta importação, foi gerada a toponímia da amostra, de acordo com as especificações.




Figura 2. Tela principal do SPRING apresentando o PI *Mapa\_altimétrico* e um zoom da área.

### Exercício 3 – Edição de modelo numérico de terreno

Neste exercício foi criada uma pequena amostra, em outro PI, dos dados de altimetria, para posterior edição.

O resultado da edição da isolinha pode ser observado na Figura 3.




Figura 3. PI *Mapa\_altimétrico* e uma edição de isolinha.

#### Exercício 4 – Geração de TIN com e sem linha de quebra

O objetivo deste exercício foi criar uma grade triangular a partir das amostras do PI *Mapa\_Altimétrico*. Para a realização do exercício, a linha de quebra foi importada, com os dados da rede de drenagem. Com a finalidade de comparação, foram criadas grades com (Figura 4a) e sem linha de quebra (Figura 4b).

O resultado da geração do TIN pode ser verificado nas Figuras 9a, sem a linha de quebra e 9b, com a linha de quebra, os respectivos zoom podem ser verificados na Figura 10.




Figura 4. Grade Triangular. a) Sem linha de quebra. b) com linha de quebra.

A grade triangular gerada com linhas de quebra segmentou mais a área, gerando arestas ligadas à drenagem. Isto acarreta num maior detalhamento dos valores cotados.

#### Exercício 5 - Gerar grades retangulares de amostras e de outras grades

O objetivo deste exercício foi criar várias outras grades a partir das amostras do PI *Mapa\_Altimétrico*, ou mesmo de outras grades (triangulares ou retangulares). Os resultados foram armazenados em PI's distintos.

As figuras 5 a 10 apresentam as grades geradas. Para uma melhor compreensão dos dados gerados, foram criadas imagens a partir das grades retangulares.




Figura 5. Imagem gerada a partir da grade retangular obtida de outra grade retangular.




Figura 6. Imagem gerada a partir da grade retangular obtida da grade triangular.




Figura 7. Imagem gerada a partir da grade retangular obtida das amostras cotadas.

Pode ser observado que a imagem gerada a partir da grade retangular obtida da grade triangular apresenta informações mais suavizadas. Por outro lado, aquela obtida de outra grade retangular apresenta certa distorção nas bordas.

#### Exercício 6 - Geração de Imagem para Modelo Numérico

O objetivo deste exercício foi criar imagens em níveis de cinza e relevo sombreado. Neste caso, foi criada uma nova categoria do modelo imagem no banco de dados. A Figura 8 apresenta o resultado da imagem formada por níveis de cinza. A Figura 9 apresenta os resultados da imagem sombreada. Destaca-se que nesta última o relevo ficou mais acentuado.



Figura 8. Imagem gerada em níveis de cinza.



Figura 9. Imagem gerada com sombreamento.

### Exercício 7 - Geração de Grade Declividade

O objetivo desse exercício foi a geração de uma grade de declividade em graus. O resultado do mesmo pode ser observado na Figura 22, que traz a grade gerada e a imagem resultante do processo.




Figura 10. Resultado do procedimento de geração de declividade em graus

### Exercício 8 - Fatiamento de Grade Numérica – Mapa de Declividade

O exercício 8 foi realizado com o intuito de gerar o fatiamento do mapa de declividade. O Resultado deste fatiamento pode ser observado na Figura 11. Fatiou-se também o mapa de altimetria, conforme recomendado pelo exercício, como pode ser observado na Figura 12.




Figura 11. Fatiamento da declividade em graus.




Figura 12. Hipsometria da área de estudo.

Exercício 9 - Geração de Perfil a partir de grades.

A Figura 13 mostra a ferramenta para criação de perfis a partir de uma grade numérica. Com o auxílio desta ferramenta foram traçados 3 perfis, cujos gráficos e localização são apresentados na Figuras 13a e 14b, respectivamente.




Figura 13. a) Perfis encontrados. b) Rotas para obtenção dos perfis.

Exercício 10 - Visualização de Imagem em 3D.  
Os resultados desta visualização podem ser verificados na Figura 14.




Figura 14. Visualização em perspectiva